

## Спецификация № НЮГ0000050 от 27 января 2009

Поставщик:

Р/счет:

Банк:

БИК:

Кор.счет:

Покупатель:

№ п/п	Наименование	Производитель	Характеристики	Кол-во	Цена, руб.	Всего, руб.
1	Весы CAS DB-150H напольные	КАСцентр ООО	420x635x765мм, Фазность : 1 фаза, Комментарий: предел взвеш.150кг, поверочное деление 20г, платформа 370x500, Мощность электрическая: 0,01кВт, Напряжение: 220В, Назначение: электронные напольные весы, Вес: 19кг	1	17 054,40	17 054,40
2	Ванна моечная ВМ-2/530	Рада ЗАО	1 060x530x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 430x430 глубина 300мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: двухсекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	9 355,50	9 355,50
3	Полка для раздел.досок ПД-6/2Н	Рада ЗАО	600x200x390мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Количество ячеек в сушке: 5шт, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 30кг, Тип полки: для досок, Наличие сушки: есть, Материал сушки: нерж. сталь, Конструкция: сварная, Назначение: Полки настенные для разделочных досок предназначены для хранения и временной расстановки крышек и разделочных досок.	1	3 960,00	3 960,00

4	Стол производственный ПРПС-8/6 (2 места)	Рада ЗАО	800х600х870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	4 785,00	4 785,00
5	Полка сплошная ПС-10/4Н	Рада ЗАО	1 002х401х300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	2 915,00	2 915,00
6	Весы CAS SW-5	КАСцентр ООО	260х287х119мм, Фазность : 1 фаза, Предел взвешивания: 5кг, Точность: 2гр, Напряжение: 220В, Вес: 2,7кг	1	4 160,24	4 160,24
7	Стол производственный ПРПС-10/6	Рада ЗАО	1 000х600х870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	5 830,00	5 830,00
8	Мясорубка 12/S (однофазн.)	FIMAR S.P.A.	540х250х430мм, Фазность : 1 фаза, Наличие унгера: нет, Мощность электрическая: 0,75кВт, Производительность: 160кг/час, Напряжение: 220В, Назначение: для мелкого измельчения мяса, рыбы и мясопродуктов, Вес: 21кг	1	24 577,07	24 577,07
9	Холодильный шкаф ШХ-0,7	Совиталпродмаш (Polair)	697х854х2 028мм, Мощность электрическая: 0,36кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашенная сталь, Материал камеры: крашенная сталь, Общий объем: 700л, Количество дверей: 1, Тип дверей: металл, Количество полок: 4шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: есть, Хладагент: R134, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: -2, Температурный режим макс: 8, Вес: 140кг	2	33 500,00	67 000,00
10	Холодильный шкаф ШН-0,7	Совиталпродмаш (Polair)	735х884х2 064мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,7кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашенная сталь, Общий объем: 700л, Количество дверей: 1, Тип дверей: металл, Количество полок: 4шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: есть, Хладагент: R22, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: -18, Температурный режим макс: -15, Вес: 155кг	2	41 800,00	83 600,00

11	Стол производственный ПРПС-10/6	Рада ЗАО	1 000x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	5 830,00	5 830,00
12	Весы CAS SW-5	КАСцентр ООО	260x287x119мм, Фазность : 1 фаза, Предел взвешивания: 5кг, Точность: 2гр, Напряжение: 220В, Вес: 2,7кг	1	4 160,24	4 160,24
13	Полка сплошная ПС-10/4Н	Рада ЗАО	1 002x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушики: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	2 915,00	2 915,00
14	Стол производственный ПРПС-8/6 (2 места)	Рада ЗАО	800x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	4 785,00	4 785,00
15	Полка сплошная ПС-8/4Н	Рада ЗАО	802x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушики: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	2 706,00	2 706,00
16	Ванна моечная ВМ-1/1060/530Н	Рада ЗАО	1 060x530x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 960x430 глубина 300мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: односекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	12 628,00	12 628,00

17	Полка для раздел.досок ПД-6/2Н	Рада ЗАО	600x200x390мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Количество ячеек в сушке: 5шт, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 30кг, Тип полки: для досок, Наличие сушки: есть, Материал сушки: нерж. сталь, Конструкция: сварная, Назначение: Полки настенные для разделочных досок предназначены для хранения и временной расстановки крышек и разделочных досок.	1	3 960,00	3 960,00
18	Колода разрубочная (большая) на метал.подставке	Ресурспецтехкомплект ООО	Диаметр: 500мм, Материал рабочей поверхности : дерево, Конструкция: разборная, Назначение: колода (дуб) h= 47-50см,d=45-50см, на металл. подставке h=30см	1	4 265,00	4 265,00
19	Холодильный шкаф ШХ-0,7	Совиталпродмаш (Polair)	697x854x2 028мм, Мощность электрическая: 0,36кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашеная сталь, Материал камеры: крашеная сталь, Общий объем: 700л, Количество дверей: 1, Тип дверей: металл, Количество полок: 4шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: есть, Хладагент: R134, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: -2, Температурный режим макс: 8, Вес: 140кг	1	33 500,00	33 500,00
20	Стол производственный ПРПС-10/6	Рада ЗАО	1 000x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	5 830,00	5 830,00
21	Арт.ХВ 403G Пароконвекционная печь ХВ 403G	UNOX S.R.L.	940x820x637мм, Мощность электрическая: 9,1кВт, Напряжение: 380В, Тип: настольн., Энергоноситель: электричество, Наличие пароувлажнения: есть, Размер противня: GN 1/1мм, Количество уровней: 5, Управление: механическое, Тип увлажнения: инжектор, Назначение: Предназначен для эффективного приготовления кулинарных изделий, их разогрева, а также выпечки хлебобулочных изделий, Вес: 70кг	1	154 073,17	154 073,17
	Арт.GR1000A0 Боковая структура для противня 400*600 4TG	UNOX S.R.L.	Размер противня: 400x600мм	2	1 968,27	3 936,54
	Арт.NT0902 Смягчитель воды 2S	Gaggia Espanyola (Quality Espresso)	180x180x560мм, Производительность: 0кг/час, Объем чаши: 12л, Вид смягчителя: проточный, Назначение: смягчение воды, Вес: 8кг	1	4 084,31	4 084,31
22	Арт.XL 505 Расстоечный шкаф LIESUPER XL 505	UNOX S.R.L.	940x773x958мм, Максимальная температура: 70гр, Мощность электрическая: 2,1кВт, Размер противня: 600x400мм, Количество уровней: 10, Вес: 72кг	1	60 932,72	60 932,72

23	Вентиляционный зонт МВО-1,0МСВ-02х1,0	МПК-Сота ООО Оборудование	1 000х1 000х400мм, Материал корпуса: нержавеющая сталь, Тип зонта: вытяжной, Конструкция: каркасная	1	15 815,00	15 815,00
24	Стол открытый кондитерский СОК-15/8Н	Рада ЗАО	1 500х800х870мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Дополнительный комплект: обвязка О1, решетка Р1, полка П1, Материал рабочей поверхности : наборный бук 40 мм, Серия оборудования: Профи, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Наличие борта: нет, Конструкция: разборная, Назначение: СОК - стол открытый кондитерский, предназначен для для работы с мучными продуктами и кондитерскими изделиями.	1	18 700,00	18 700,00
	Полка для стола П1-15/8Н	Рада ЗАО	1 440х670х30мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Назначение: Доп комплект для стола серии Профи	1	5 412,00	5 412,00
25	Полка сплошная ПС-15/4Н	Рада ЗАО	1 502х401х300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 850,00	3 850,00
26	Весы CAS SW-5	КАСцентр ООО	260х287х119мм, Фазность : 1 фаза, Предел взвешивания: 5кг, Точность: 2гр, Напряжение: 220В, Вес: 2,7кг	1	4 160,24	4 160,24
27	Тестомесильная машина 12/SN (трехфазн.)	FIMAR S.P.A.	350х650х620мм, Фазность : 3 фазы, Мощность электрическая: 0,75кВт, Напряжение: 380В, Разовая загрузка: 12кг, Объем дежи: 16л, Количество скоростей: 1, Наличие съемной дежи: нет, Наличие откидной части с насадкой: нет, Назначение: замес теста для пиццы, Вес: 56кг	1	42 851,90	42 851,90
28	Рукомойник 02	Рада ЗАО	500х500х162мм, Стандартный комплект: смеситель локтевой, Высота с бортом: 232мм, Внутренний размер мойки: диаметр 400 глубина 160мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Тип: пристенн., Наличие борта: есть, Назначение: Рукомойники предназначены для мытья рук	1	9 350,00	9 350,00

29	Ванна моечная ВМ-1/600	Рада ЗАО	600x600x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 500x500 глубина 400мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: односекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	6 985,00	6 985,00
30	Стол производственный ПРПС-12/6	Рада ЗАО	1 200x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	6 556,00	6 556,00
31	Полка сплошная ПС-12/4Н	Рада ЗАО	1 202x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 410,00	3 410,00
32	Стеллаж кухонный СК-15/6 (2 места)	Рада ЗАО	1 500x600x1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 340кг, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 85кг	1	15 455,00	15 455,00
33	Тележка-шпилька ТШ2-1/12Н (400x600)	Рада ЗАО	500x610x1 700мм, Шаг направляющих: 120мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Количество уровней: 12, Серия оборудования: Профи, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 200кг, Тип тележки: шпилька, Конструкция: разборная, Назначение: Тележки-шпильки предназначены для хранения и перемещения на предприятиях общественного питания подносов, гастроемкостей, кондитерских листов и противней с полуфабрикатами или готовой продукцией.	1	18 150,00	18 150,00

34	Стол-холодильник BM-1500	Oscar Zarzosa	1 500x565x850мм, Высота с бортом: 875мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,3кВт, Напряжение: 220В, Наличие борта: есть, Общий объем: 320л, Количество дверей: 3, Тип дверей: металл, Количество полок: 1шт, Наличие замка: нет, Хладагент: R404, Тип охлаждения: Вентилятор, Наличие охлаждаемой поверхности: нет, Температурный режим макс: 10, Вес: 148кг	1	80 433,02	80 433,02
35	Арт.ES-250В Слайсер Kuechenbach ES-250В	Kuechenbach	535x475x490мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,18кВт, Напряжение: 220В, Диаметр лезвия: 250мм, Наличие заточного устр-ва в комплекте: есть, Толщина нарезки от: 0мм, Толщина нарезки до: 15мм, Назначение: нарезка, Вес: 23кг	1	17 269,37	17 269,37
36	Полка сплошная ПС-15/4Н	Рада ЗАО	1 502x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 850,00	3 850,00
37	Весы CAS SW-5	КАСцентр ООО	260x287x119мм, Фазность : 1 фаза, Предел взвешивания: 5кг, Точность: 2гр, Напряжение: 220В, Вес: 2,7кг	1	4 160,24	4 160,24
38	Ванна моечная BM-2/530	Рада ЗАО	1 060x530x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 430x430 глубина 300мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: двухсекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	9 355,50	9 355,50
39	Полка для раздел.досок ПД-6/2Н	Рада ЗАО	600x200x390мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Количество ячеек в сушке: 5шт, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 30кг, Тип полки: для досок, Наличие сушки: есть, Материал сушки: нерж. сталь, Конструкция: сварная, Назначение: Полки настенные для разделочных досок предназначены для хранения и временной расстановки крышек и разделочных досок.	1	3 960,00	3 960,00

40	Стол-холодильник ВМ-1500	Oscar Zarzosa	1 500x565x850мм, Высота с бортом: 875мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,3кВт, Напряжение: 220В, Наличие борта: есть, Общий объем: 320л, Количество дверей: 3, Тип дверей: металл, Количество полок: 1шт, Наличие замка: нет, Хладагент: R404, Тип охлаждения: Вентилятор, Наличие охлаждаемой поверхности: нет, Температурный режим макс: 10, Вес: 148кг	1	80 433,02	80 433,02
41	Полка сплошная ПС-15/4Н	Рада ЗАО	1 502x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 850,00	3 850,00
42	Стол производственный ПРПС-10/6	Рада ЗАО	1 000x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	5 830,00	5 830,00
43	Ванна моечная ВМ-2/700	Рада ЗАО	1 400x700x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 600x600 глубина 450мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: двухсекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	15 290,00	15 290,00
44	Полка сплошная ПС-12/4Н	Рада ЗАО	1 202x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 410,00	3 410,00
45	Стеллаж кухонный СК-10/6 (2 места)	Рада ЗАО	1 000x600x1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 600кг, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 200кг	2	13 200,00	26 400,00



46	Стол для сбора отходов ПРПСО-10/6	Рада ЗАО	1 000x600x870мм, Стандартный комплект: Обвязка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Наличие отверстия для сбора отходов: естьмм, Диаметр отверстия для сбора отходов: 240мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Стол с отверстием для сбора отходов предназначен для разделки и последующей обработки пищевых продуктов.	1	6 710,00	6 710,00
47	Ванна моечная ВМ-1/530	Рада ЗАО	530x530x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 430x430 глубина 300мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: односекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	5 049,00	5 049,00
48	Ванна моечная ВМ-2/530	Рада ЗАО	1 060x530x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 430x430 глубина 300мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: двухсекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	9 355,50	9 355,50
49	Полка сплошная ПС-12/4Н	Рада ЗАО	1 202x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 410,00	3 410,00

50	Стол производственный ПРПС-10/6	Рада ЗАО	1 000x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	1	5 830,00	5 830,00
51	Стол производ. для грязной посуды СГПЛ-12/7.2 ДН	Рада ЗАО	1 200x730x850мм, Стандартный комплект: душевое устройство, Внутренний размер мойки: 400x500 глубина 300мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Комментарий: Снабжен направляющими для хранения 4 корзин., Расположение стола относительно посудом. машины: левостороннее, Серия оборудования: Профи, Тип ванны: цельнотянутая, Конструкция: разборная, Назначение: Стол предназначен для предварительного мытья грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания и устанавливается в линию с купольной посудомоечной машиной ПММ-К1.	1	34 100,00	34 100,00
52	Посудомоечная машина ПММ К1	Рада ЗАО	685x775x1 480мм, Фазность : 3 фазы, Мощность электрическая: 7,5кВт, Напряжение: 380В, Тип посудомоечной машины: купольная, Наличие дозатора: моющего и ополаскивающего средства, Вид посудомоечной машины: без стенда, Количество кассет в комплекте: 5, Вид кассет: для тарелок, стаканов и столовых приборов, Назначение: Посудомоечная машина с купольной загрузкой ПММ К1 предназначена для высокоэффективной мойки посуды и столовых приборов с применением моющих и ополаскивающих средств на предприятиях общественного питания., Наличие кассеты для тарелок: 1шт, Наличие кассеты для стаканов: 1шт, Наличие кассеты для блюдец: нетшт, Наличие кассеты для подносов: нетшт, Вес: 140кг, Размер кассет: 500x500мм, Наличие стуктуры для столовых приборов: 3, Производительность ПММ (кассет): 540-1080кассет/час, Цикл мойки: 60 и 120с, Производительность ПММ (тарелок): 540-1080тарелок/час	1	103 400,00	103 400,00
	Арт. NT0902 Смягчитель воды 2S	Gaggia Espanyola (Quality Espresso)	180x180x560мм, Производительность: 0кг/час, Объем чаши: 12л, Вид смягчителя: проточный, Назначение: смягчение воды, Вес: 8кг	1	4 084,31	4 084,31
53	Стол производственный для чистой посуды СЧП-8/6Н	Рада ЗАО	800x600x850мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Комментарий: Полка-решетка., Серия оборудования: Профи, Конструкция: разборная, Назначение: Стол предназначен для обеспечения легкой и удобной разгрузки купольной посудомоечной машины, на предприятиях общественного питания и устанавливается в линию с купольной посудомоечной машиной ПММ-К1.	1	7 370,00	7 370,00

54	Стеллаж кухонный с сушкой СК-12/4 (2 места)	Рада ЗАО	1 200x400x1 700мм, Стандартный комплект: сушка, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Количество ячеек в сушке: 176шт, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 240кг, Наличие сушки: есть, Материал сушки: крашенная сталь, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 110кг	1	25 245,00	25 245,00
55	Стеллаж кухонный СК-10/6 (2 места)	Рада ЗАО	1 000x600x1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 600кг, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 200кг	1	13 200,00	13 200,00
56	Стеллаж кухонный СК-12/6 (2 места)	Рада ЗАО	1 200x600x1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 600кг, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 160кг	2	14 190,00	28 380,00
57	Холодильная камера 1360x2560x2200 (Полаир)	Совиталпродмаш (Polair)	1 360x2 560x2 200мм, Объем камеры: 5,88куб.м, Толщина панели: 80мм, соединение: Шип-паз	1	55 143,00	55 143,00
58	Моноблок MM 111 S	Совиталпродмаш (Polair)	490x315x695мм, Охлаждаемый объем при MIN температуре: 5,4м3, Охлаждаемый объем при MAX температуре: 10,4м3, Фазность : 1 фаза, Комментарий: охлаждаемые объемы приводятся при температуре окружающей среды +35 градусов, Мощность электрическая: 0,56кВт, Напряжение: 220В, Хладагент: R22, Температурный режим мин: -5, Температурный режим макс: 10, Вес: 57кг	1	32 700,00	32 700,00
59	Стеллаж кухонный СК-10/4 (2 места)	Рада ЗАО	1 000x400x1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 600кг, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 200кг	3	8 140,00	24 420,00

60	Ванна моечная ВМ-2/600	Рада ЗАО	1 200x600x870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 500x500 глубина 400мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: двухсекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	13 915,00	13 915,00
61	Стол для сбора отходов ПРПСО-10/6	Рада ЗАО	1 000x600x870мм, Стандартный комплект: Обвязка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Наличие отверстия для сбора отходов: естьмм, Диаметр отверстия для сбора отходов: 240мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Стол с отверстием для сбора отходов предназначен для разделки и последующей обработки пищевых продуктов.	1	6 710,00	6 710,00
62	Стол производственный ПРПС-12/6	Рада ЗАО	1 200x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	3	6 556,00	19 668,00
63	Полка сплошная ПС-15/4Н	Рада ЗАО	1 502x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	1	3 850,00	3 850,00
64	Арт.24383 Овощерезка CL-30 (без дисков)	Robot-Coupe	320x304x590мм, Фазность : 1 фаза, Материал: пластик, Мощность электрическая: 0,5кВт, Производительность: 80кг/час, Напряжение: 220В, Диаметр загрузочного отверстия: большая воронка (s=104см2), круглая воронка (диаметр 58мм)мм, Наличие дисков в комплекте : нет, Обороты двигателя: 375об/мин, Назначение: нарезка овощей, Вес: 15кг	1	47 038,53	47 038,53
	Арт.27555 Диск CL-30 слайсер 2мм	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: слайсер, Толщина нарезки: 2мм, Назначение: нарезка ломтиками, шинковка, Вес: 0,3кг	1	1 578,89	1 578,89

	Арт.27149 Диск CL-30 терка 2 мм	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: терка, Толщина нарезки: 2мм, Назначение: нарезка стружкой, мелкое измельчение, Вес: 0,3кг	1	1 578,89	1 578,89
	Арт.27117 Диск CL-30 фри 10x10	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: фри, Толщина нарезки: 10мм, Назначение: нарезка картофеля фри, Вес: 0,7кг	1	6 734,81	6 734,81
	Арт.27599 Диск CL-30 жульен 2X2мм	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: жульен, Толщина нарезки: 2мм, Назначение: нарезка соломкой, Вес: 0,3кг	1	2 052,44	2 052,44
	Арт.27114 Диск CL-30 кубики 10X10	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: кубики, Толщина нарезки: 10мм, Назначение: нарезка кубиками, комплект из 2х дисков (решетка, слайсер), Вес: 0,7кг	1	6 524,60	6 524,60
	Арт.27086 Диск CL-30 слайсер 3 мм	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: слайсер, Толщина нарезки: 3мм, Назначение: нарезка ломтиками, шинковка, Вес: 0,3кг	1	1 578,89	1 578,89
	Арт.27113 Диск CL-30 кубики 8X8 мм	Robot-Coupe	Комментарий: для CL-30, R-402, Вид диска: кубики, Толщина нарезки: 8мм, Назначение: комплект для нарезки кубиками (решетка и слайсер), Вес: 0,6кг	1	6 524,60	6 524,60
65	Стеллаж кухонный СК-12/6 (2 места)	Рада ЗАО	1 200x600x1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 600кг, Наличие суши: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 160кг	7	14 190,00	99 330,00
66	Рукомойник 02	Рада ЗАО	500x500x162мм, Стандартный комплект: смеситель локтевой, Высота с бортом: 232мм, Внутренний размер мойки: диаметр 400 глубина 160мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Тип: пристенн., Наличие борта: есть, Назначение: Рукомойники предназначены для мытья рук	1	9 350,00	9 350,00
67	Арт.НА03-0037 Пароконвектомат Retigo Optima DA611cbw	Retigo	920x791x787мм, Расстояние между уровнями: 65мм, Фазность : 3 фазы, Комментарий: с автоматической системой мойки, Мощность электрическая: 10,2кВт, Напряжение: 380В, Тип: настольн., Энергоноситель: электричество, Размер противня: GN 1/1мм, Количество уровней: 6, Управление: электронное, Тип увлажнения: бойлер, Температурный режим макс: 280, Вес: 110кг	1	355 597,94	355 597,94

	Арт. NT0902 Смягчитель воды 2S	Gaggia Espanyola (Quality Espresso)	180x180x560мм, Производительность: 0кг/час, Объем чаши: 12л, Вид смягчителя: проточный, Назначение: смягчение воды, Вес: 8кг	1	4 084,31	4 084,31
68	Арт. HC99-0301 Подставка для пароконвектомата Optima ST 1108	Retigo	830x584x675мм, Назначение стенда: под пароконвектомат, Наличие направляющих: есть, Количество направляющих: 8, Назначение: подставка для пароконвектомата с отделением для установки емкостей с моющим и ополаскивающим средствами	1	28 179,69	28 179,69
69	Вентиляционный зонт МВО-1,0МСВ-02х1,0	МПК-Сота ООО Оборудование	1 000х1 000х400мм, Материал корпуса: нержавеющая сталь, Тип зонта: вытяжной, Конструкция: каркасная	1	15 815,00	15 815,00
70	Ванна моечная со столом ВМС-1060/530	Рада ЗАО	1 060х530х870мм, Стандартный комплект: выпуск и переход, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Внутренний размер мойки: 430х430 глубина 300мм, Наличие уклона для слива воды: нет, Расположение мойки со стороны пользователя: левостороннее, Комментарий: Сливное отверстие D=50мм., Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: нет, Количество секций в ванне: односекционная, Тип ванны: сварная, Наличие рабочей поверхности: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Ванны моечные предназначены для мытья пищевых продуктов (свежие овощи, фрукты) или их полуфабрикатов (сырое мясо, вареные овощи и т.п.), а т.ж. грязной кухонной, столовой посуды и рабочих инструментов на предприятиях общественного питания.	1	6 952,00	6 952,00
71	Стеллаж кухонный СК-15/6 (2 места)	Рада ЗАО	1 500х600х1 850мм, Стандартный комплект: 4 сплошные полки, Дополнительный комплект: полка П4, Шаг направляющих: 100мм, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Эконом, Материал каркаса: крашенный уголок, Допустимая нагрузка на изделие, не более: 340кг, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Стеллажи используются на предприятиях общественного питания в моечных отделениях для сушки и хранения кухонного инвентаря, Допустимая нагрузка на полку: 85кг	1	15 455,00	15 455,00
72	Холодильный шкаф ШХ-0,7	Совиталпродмаш (Polair)	697х854х2 028мм, Мощность электрическая: 0,36кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашенная сталь, Материал камеры: крашенная сталь, Общий объем: 700л, Количество дверей: 1, Тип дверей: металл, Количество полок: 4шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: есть, Хладагент: R134, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: -2, Температурный режим макс: 8, Вес: 140кг	1	33 500,00	33 500,00

73	Холодильный шкаф ШН-0,7	Совиталпродмаш (Polair)	735x884x2 064мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,7кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашенная сталь, Общий объем: 700л, Количество дверей: 1, Тип дверей: металл, Количество полок: 4шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: есть, Хладагент: R22, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: -18, Температурный режим макс: -15, Вес: 155кг	1	41 800,00	41 800,00
74	Стол производственный ПРПС-12/6	Рада ЗАО	1 200x600x870мм, Стандартный комплект: Решетка, Дополнительный комплект: полка сплошная ПРПС, Высота с бортом: 920мм, Серия оборудования: Эконом, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: крашенный уголок, Наличие борта: есть, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные предназначены для выполнения разнообразных технологических операций по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания.	4	6 556,00	26 224,00
75	Куттер CL/5 (трехфазн.)	FIMAR S.P A.	240x310x570мм, Фазность : 3 фазы, Мощность электрическая: 0,9кВт, Напряжение: 380В, Объем чаши: 5л, Материал чаши: нерж. сталь, Обороты двигателя: 1 400об/мин, Назначение: для перемешивания, размалывания, измельчения продуктов, Вес: 19кг	1	34 559,70	34 559,70
76	Весы CAS SW-5	КАСцентр ООО	260x287x119мм, Фазность : 1 фаза, Предел взвешивания: 5кг, Точность: 2гр, Напряжение: 220В, Вес: 2,7кг	2	4 160,24	8 320,48
77	Полка сплошная ПС-12/4Н	Рада ЗАО	1 202x401x300мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Тип полки: сплошная, Наличие сушки: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Полки настенные сплошные предназначены для хранения различных видов продуктов, посуды, инвентаря.	4	3 410,00	13 640,00
78	Арт.12701141 Жарочная пов-ть электр. комбин. 74/02FTE1/2R	Olis	800x700x900мм, Высота с бортом: 900мм, Размер рабочей поверхности: 740x490мм, Нижний модуль: инвертарный шкаф без дверей, Мощность электрическая: 10,2кВт, Напряжение: 400В, Тип: напольн., Энергоноситель: электричество, Наличие дверей: нет, Вид поверхности: комбинированная, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь, Наличие борта: есть, Назначение: жарка, Вес: 117кг	1	94 166,00	94 166,00
79	Стол открытый СО-12/7Н	Рада ЗАО	1 200x700x870мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Дополнительный комплект: обвязка О1, решетка Р1, полка П1, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Наличие борта: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные открытые предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов, а так же в качестве вспомогательной поверхности для установки оборудования и инвентаря	1	11 385,00	11 385,00

	Полка для стола П1-12/7Н	Рада ЗАО	1 140x570x30мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Назначение: Доп комплект для стола серии Профи	1	3 685,00	3 685,00
80	Арт.1301330 Гриль саламандер SE40	Olis	450x450x500мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 2кВт, Напряжение: 230В, Энергоноситель: электричество, Вес: 40кг	1	84 670,74	84 670,74
81	Стол открытый СО-8/7Н (2 места)	Рада ЗАО	800x700x870мм, Стандартный комплект: не предусмотрено, Дополнительный комплект: обвязка О1, решетка Р1, полка П1, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Наличие борта: нет, Конструкция: разборная, Назначение: Столы производственные открытые предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов, а так же в качестве вспомогательной поверхности для установки оборудования и инвентаря	1	9 020,00	9 020,00
	Полка для стола П1-8/7Н	Рада ЗАО	740x570x30мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Назначение: Доп комплект для стола серии Профи	1	2 200,00	2 200,00
82	Арт.EF-4+4L Фритюрница Kuechenbach EF-4+4L	Kuechenbach	435x400x315мм, Вес нетто: 10кг, Мощность электрическая: 4кВт, Напряжение: 220В, Тип: настольн., Энергоноситель: электричество, Количество корзин: 2шт, Наличие дверей: нет, Объем корзин: 4л, Назначение: Для жарки кулинарных изделий во фритюре	1	10 893,96	10 893,96
83	Плита электрическая ПЭ-726ШК	Рада ЗАО	1 200x700x955мм, Стандартный комплект: противень 3 шт, Дополнительный комплект: противень, Фазность : 3 фазы, Материал: облицовка - нерж. сталь AISI-304, боковинки- краш металл, Энергоноситель духовки: электричество, Серия: 700, Внутренний размер духового шкафа: 575x562x348мм, Мощность электрическая: 20,3кВт, Напряжение: 380В, Энергоноситель: электричество, Вид нагревательных элементов: чугун + нихромовая проволока в керамических бусах, Количество конфорок: 6шт, Тип конфорки: квадратная, Наличие духовки: есть, Наличие конвекции : есть, Наличие подогреваемого шкафа: нет, Назначение: Плиты электрические предназначены для приготовления горячих блюд в налитной посуде, а также для жарки и выпечки в духовом шкафу кулинарных и кондитерских изделий, Вес: 187кг	1	61 490,00	61 490,00
84	Вентиляционный зонт МВО-2,0МС-03х1,6	МПК-Сота ООО Оборудование	2 000x1 600x400мм, Материал корпуса: нержавеющая сталь, Тип зонта: приточно-вытяжной, Конструкция: каркасная, Назначение: вентиляция	1	61 152,00	61 152,00



85	Стол с подогревом СПК2-12/6Н	Рада ЗАО	1 200х600х870мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Вид дверей : купе, Комментарий: Время разогрева шкафа до температуры 85С - 10 мин. Вид дверок: по 2 дверки купе с каждой стороны. .Максим. нагрузка на столеш., 60 кг, Мощность электрическая: 2,5кВт, Напряжение: 220В, Наличие конвекции : есть, Назначение: Стол с подогреваемым объемом предназначен для подогрева тарелок перед сервировкой, а также для кратковременного сохранения блюд в горячем виде, Тип дверей: металл, Температурный режим мин: 30, Температурный режим макс: 60	1	42 625,00	42 625,00
86	Стол-тумба с дверцами-купе СТК-12/6Н	Рада ЗАО	1 200х600х870мм, Стандартный комплект: средняя полка, Дополнительный комплект: не предусмотрено, Вид дверей : купе, Материал корпуса: нерж. сталь AISI -304, Наличие дверей: есть, Серия оборудования: Профи, Материал столешницы: нерж. сталь марки AISI-304, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Наличие борта: нет, Конструкция: сварная, Назначение: Стол-тумбы предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Благодаря наличию закрытого объема, стол-тумбы обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продукт	2	21 450,00	42 900,00
87	Холодильный шкаф "Интер 501"	Интертехника ЗАО	620х604х1 985мм, Мощность электрическая: 0,4кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашенная сталь, Общий объем: 370л, Количество дверей: 1, Тип дверей: стекло, Количество полок: 5шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: нет, Хладогент: R134, Тип охлаждения: Статика, Температурный режим макс: 7, Вес: 85кг	1	23 958,00	23 958,00
88	Стол-холодильник BM-1500	Oscar Zarzosa	1 500х565х850мм, Высота с бортом: 875мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,3кВт, Напряжение: 220В, Наличие борта: есть, Общий объем: 320л, Количество дверей: 3, Тип дверей: металл, Количество полок: 1шт, Наличие замка: нет, Хладогент: R404, Тип охлаждения: Вентилятор, Наличие охлаждаемой поверхности: нет, Температурный режим макс: 10, Вес: 148кг	1	80 433,02	80 433,02
89	Соковыжималка универсальная LI-240	Sammic	205х310х360мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,25кВт, Напряжение: 220В, Обороты двигателя: 6 300об/мин, Материал корпуса: нержавеющая сталь, Назначение: сок, Вес: 5кг	1	23 360,62	23 360,62
90	Арт.2517/000000 Кофемолка "Italcrem 102"	Gaggia Espanyola (Quality Espresso)	610х180х310мм, Мощность электрическая: 0,5кВт, Напряжение: 220В, Наличие счетчика порций: есть, Вместимость бункера: 2кг, Назначение: помол, Вес: 8кг	1	10 746,76	10 746,76

91	Арт.М1Е0812В Кофеварка"Italcrem Nera" Semiautom/1	Gaggia Espanyola (Quality Espresso)	580x510x420мм, Комментарий: бойлер 8л, автоматическое наполнение бойлера, Мощность электрическая: 3кВт, Количество групп: 1	1	74 223,27	74 223,27
	Арт.NT0902 Смягчитель воды 2S	Gaggia Espanyola (Quality Espresso)	180x180x560мм, Производительность: 0кг/час, Объем чаши: 12л, Вид смягчителя: проточный, Назначение: смягчение воды, Вес: 8кг	1	4 084,31	4 084,31
92	Миксер FR1GA	FIMAR S.P.A.	220x200x450мм, Мощность электрическая: 0,1кВт, Напряжение: 220В, Количество чаш: 1шт, Объем чаши: 1л, Материал чаши: нерж. сталь, Обороты двигателя: 11000об/мин, Назначение: приготовление коктейлей молочных и из мороженого, Вес: 3кг	1	10 333,08	10 333,08
93	Блендер FRP 150	FIMAR S.P.A.	210x210x460мм, Комментарий: масса 4.5 кг, Мощность электрическая: 0,5кВт, Напряжение: 220В, Количество чаш: 1шт, Объем чаши: 1,5л, Материал чаши: пластик, Обороты двигателя: 18000/22000об/мин, Назначение: для перемешивания и измельчения фруктов, овощей, Вес: 3,9кг	1	13 386,45	13 386,45
94	Льдогенератор AC 46 AS	Scotsman	390x600x640мм, Вид льда: Пальчиковый (гурме), Фазность : 1 фаза, Комментарий: воздушное охлаждение, Охлаждение агрегата: Воздушное, Производительность (лед): 24,5кг/сутки, Мощность электрическая: 0,4кВт, Напряжение: 220В, Вместимость бункера: 9кг, Вес: 42кг	1	43 238,58	43 238,58
95	Арт.ERG 400 NOCCIOLA Витрина кондитерская SCAIOLA ERG 400 беж.	SCAIOLA	700x700x1 890мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,35кВт, Напряжение: 220В, Тип: напольн., Общий объем: 400л, Температурный режим мин: 2, Температурный режим макс: 10, Вес: 161кг	1	81 912,12	81 912,12
96	Арт.A1CRCAVVENSIL/S Шкаф для вина California Ventilata Silent	Enofrigo	825x460x2 040мм, Вместимость бутылок: 120, Мощность электрическая: 0,35кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: дерево, Материал камеры: алюминий, Количество дверей: 1, Тип дверей: стекло, Количество полок: 4шт, Расположение агрегата: внизу, Хладогент: R404, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: 4, Температурный режим макс: 5	1	146 917,58	146 917,58

**Общий итог**

**В том числе НДС:**

**Итого общая мощность: 81,840 кВт**

3 037 520,55 руб.

463 350,57 руб.