















Коммерческое предложение от 16.03.2009




№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
1	 Блендер	HBB908-CE	Hamiton Beach	США	162x200x380	Стакан с нанесенной градуировкой выполнен из поликарбоната, крышка из винила; объем стакана 1,29 л; 4 ножа из нержавеющей стали; 2 скорости вращения ножей	0,30	220	1	5 579,00	5 579,00
2	 Ванна моечная	BM2/530 Z-R	Cryspi	Россия	1010x530x870	Ванна двухсекционная, глубина 300 мм; комплектуется сливным сифоном с гидрозатвором; каркас выполнен из оцинкованной стали	-	-	2	6 931,00	13 862,00
3	 Ванна моечная	BM2/700 Z-R	Cryspi	Россия	1350x700x870	Ванна двухсекционная, глубина 450 мм; комплектуется сливным сифоном с гидрозатвором; каркас выполнен из оцинкованной стали	-	-	1	12 852,00	12 852,00
4	 Ванна моечная	BM 1/630 Z-R	Cryspi	Россия	630x630x870	Ванна односекционная, глубина 400 мм; комплектуется сливным сифоном с гидрозатвором; каркас выполнен из оцинкованной стали	-	-	6	4 835,00	29 010,00
5	 Ванна моечная	BCM-3/430	Atesy	Россия	1490x530x870	Ванна моечная трехсекционная	-	-	1	9 890,00	9 890,00






№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
6	 Весы электронные	TB-S-60-A3	Масса-К		510x388	Весы электронные (с платформой на одном датчике) Предел взвешивания/ дискретность -60 кг/ 10-20г ; различные варианты сборки	-	220	1	7 524,00	7 524,00
7	 Весы настольные	SW-5	Cas	Корея		Предел взвешивания - 5 кг; Дискретность - 2 г; Платформа 239x190 мм; Жидкокристал. дисплей; Питание от сети через адаптер или от батарей с автомат. откл. в перерывах от 0 до 9 минут		220	5	4 803,00	24 015,00
8	 Водоумягчитель	LT8	CMA	Италия		Смягчитель воды	-	-	1	3 282,00	3 282,00
16	 Кофемашина	ESAM 4400	DeLonghi	Италия	280x375x360	Кран "Панарелло"; два бойлера: один исключительно для эспрессо, а второй для производства пара или кипячения воды; встроенная бесшумная кофемолка; цифровой дисплей; Объем контейнера для зерен 120 г; выбор для 2 чашек	1,35	220	1	38 724,00	38 724,00
10	 Ларь морозильный	CF500S	ITALFROST	Россия	1436x743x927	Морозильный ларь Температурный режим - 18...-23°C Объем 500 л, Без корзин	410 Вт	220	1	19 769,00	19 769,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
11	 Льдогенератор	CI-22N	Eksi	Италия	390x460x610	Льдогенератор кубикового льда Производительность 24 кг/сутки; Емкость бункера 6 кг; Вес кубика 18 г.; Подключение к водопроводу. Выполнены из нержавеющей стали	0,35	220	1	40 591,00	40 591,00
12	 Миксер	СЖН-3 Воронеж	Россия	Россия	405x165x500	Миксер для молочных коктейлей; Производительность до 400 порций/ч; Емкость 3 стакана по 1 л; частота вращения двигателя 8000-12000 об/мин	0,24	220	1	7 409,00	7 409,00
13	 Миксер	MP-37	Eksi	Италия	Длина насадки 377 мм	Предназначен для измельчения и перемешивания продуктов; Скорость вращения ножа 11500 об/мин. Корпус из поликарбоната	0,35	220	1	7 167,00	7 167,00
14	 Мясорубка	ТМ-32М с купатницей	Беларусь	Беларусь	560x460x430	Предназначены для измельчения мяса и рыбы на фарш. Производительность 200 кг/ч; Частота вращения шнека 100 об/мин;	1,55	220	1	16 178,00	16 178,00
15	 Пароконвектомат	SCC61	Rational	Германия	771x847x757	Вместимость 6x1/1GN; Электронное управление; Встроенный ручной душ; 5 режимов работы; Автоматически устанавливается температура рабочей камеры, влажность; выбор 350 программ; Самостоятельно распознает размер продукта, объем загрузки	10	380	1	371 724,00	371 724,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
16	Подставка для SCC61					Подставка по пароконвектомат открытая	-	-	1	22 811,00	22 811,00
15	 Пароконвектомат	XVC304	Unox	Италия	750x680x625	Пароконвектомат электрический Вместимость 5xGN 1/1 Работает в следующих режимах: пар, конвекция без использования пара, конвекция с добавлением пара	5,30	380	1	130 020,00	
15	 Стенд для XVC304	XR114	Unox	Италия	748x550x782	Открытый стенд для пароконвектомата Вес 8кг.	-	-	1	14 999,00	14 999,00
17	 Печь для пиццы	E44/A	GGF	Италия	900x735x750	Печь для пиццы двухъярусная; каждый ярус имеет керамический под, аккумулирующий тепло; температура в печи от 50 до 500 °С; подсветка пекарной камеры; вместимость 4+4 (круглая форма d 30 см) Внутренние размеры камеры 610x610x140	8,40	380	1	78 090,00	78 090,00
18	 Микроволновая печь	MM 23G	Eksi	Италия	570x430x360	Предназначена для тепловой обработки продуктов; Изготовлена из нержавеющей стали; внутренний объем камеры 23л; диаметр вращающегося блюда 314 мм; таймер на 30 мин; с грилем имеет 3 режима приготовления	2,4	220	1	8 734,00	8 734,00





№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
19	 Плиты электрическая	ЭП-6П	Abat	Россия	1475x850x860	Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного шкафа; Время выхода на рабочую t (конфорок 20 мин.); мас t конфорок-460°C; конфорка чугунная 417x295 мм	17,4	380	1	36 175,00	36 175,00
20	 Стенд для печи	SP44	GGF	Италия	900x735x850	Стенд для печи E44/A	-	-	1	8 533,00	8 533,00
21	 Подтоварник	ПКИ 1200/400	Cryspi	Россия	1200x400x400	Изготовлены полностью из импортной нержавеющей стали; разборная конструкция; ножки регулируются по высоте	-	-	1	3 024,00	3 024,00
22	 Полка для досок	ПКД-600	Atesy	Россия	600x350x300	Полки для хранения разделочный досок	-	-	1	5 141,00	5 141,00
23	 Полка перфорированная	ПКП 1000/300	Cryspi	Россия	1000x300x300	Полка перфорированная предназначена для кухонного инвентаря. Выполнена из нержавеющей стали	-	-	1	1 807,00	1 807,00
24	 Полка для тарелок	ПКТ-950	Atesy	Россия	950x300x320	Полка для тарелок. Кол-во тарелок 32 шт.	-	-	1	5 050,00	5 050,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
25	 Сплошная полка	ПК-1500-300	Cryspi	Россия	1500x300x300	Полка сплошная предназначена для кухонного инвентаря и специй. Выполнена из нержавеющей стали	-	-	3	2 041,00	6 123,00
26	 Сплошная полка	ПК-1200-300	Cryspi	Россия	1200x300x300	Полка сплошная предназначена для кухонного инвентаря и специй. Выполнена из нержавеющей стали	-	-	4	1 928,00	7 712,00
27	 Сплошная полка	ПК-1000-300	Cryspi	Россия	1000x300x300	Полка сплошная предназначена для кухонного инвентаря и специй. Выполнена из нержавеющей стали	-	-	3	1 663,00	4 989,00
28	 Кухонный процессор	R301 Ultra	Robot Coupe	Франция	217/325x301x405/700	Кухонный процессор сочетает в себе: куттер (для измельчения и перемешивания продукта) и овощерезка (для нарезки сырых и вареных овощей) Производительность 20-40 кг/ч; Объем бункера 3,5 л; 5 ножей;	0,65	220	1	64 182,00	64 182,00
29	 Слайсер	ESL220	Eksi	Италия	450x280x320	Встроенное заточное устройство; регулирование толщины нарезки от 0 до 15 мм; d ножа 220 мм; профессиональное лезвие с двухсторонней заточкой	0,12	220	1	11 289,00	11 289,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
30	 Соковыжималка	JTB 50	Eksi	Италия	280x320x560	Предназначена для получения сока из свежих овощей и фруктов; съемное сито с конусом центрифуги выполнено из нержавеющей стали; производительность - 1л/мин; загрузочное отверстие 75 мм.	0,60	220	1	6 539,00	6 539,00
30	 Соковыжималка	JE810	Kenwood	Англия		Металлический корпус; резервуар для сока -1л; съемный резервуар для мякоти -3л; загрузочное отверстие d 75 мм; Двойная система защиты; 2 скорости	0,85	220	1	9 611,00	9 611,00
31	 Кухонный стеллаж	СК-1500/500	Cryspi	Россия	1500x500x1800	Предназначен для складирования и хранения пищевых продуктов. Кухонного инвентаря. 4 Полки регулируются по высоте	-	-	2	10 849,00	21 698,00
32	 Кухонный стеллаж	СК-1500/400	Cryspi	Россия	1500x400x1800	Предназначен для складирования и хранения пищевых продуктов. Кухонного инвентаря. 4 Полки регулируются по высоте	-	-	2	9 563,00	19 126,00
33	 Разделочный стол	СРЦ 1200/600Z	Cryspi	Россия	1200x600x870	Стол центральный каркас оцинкованный; полка для хранения инвентаря решетчатая	-	-	1	4 086,00	4 086,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
34	 Разделочный стол	СРП 1500/600Z	Cryspi	Россия	1500x600x870	Стол пристенный каркас оцинкованный; полка для хранения инвентаря решетчатая	-	-	8	5 011,00	40 088,00
35	 Разделочный стол	СРП 1200/600Z	Cryspi	Россия	1200x600x870	Стол пристенный каркас оцинкованный; полка для хранения инвентаря решетчатая	-	-	3	4 265,00	12 795,00
35	 Разделочный стол	СРП 1000/600Z	Cryspi	Россия	1000x600x870	Стол пристенный каркас оцинкованный; полка для хранения инвентаря решетчатая	-	-	2	3 634,00	7 268,00
37	 Охлаждаемый стол	MPZ-150	Fagor	Испания	1496x800x1350	Охлаждаемый стол для пиццы. Гранитная рабочая поверхность. 2 секции. Объем 404 л; Температурный режим - 2...+8°C; Гастроёмкости не входят; Электронная регулирование температуры и отмораживания	0,71	220	1	148 932,00	148 932,00
37	 Охлаждаемый стол	ШС-0,2	Cryspi	Россия	1410x700x850	Предназначены для хранения охлажденных продуктов; 2 секции; Объем 300 л; Температурный режим +2...+10 °С; электронный пульт управления; компрессор Aspera	0,36	220	1	45 927,00	45 927,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
38	 Стол для сбора отходов	ССО12/6	Cryspi	Россия	1200x600x850	Стол для сбора отходов позволяет легко и быстро избавляться от остатков пищи	-	-	1	9 771,00	9 771,00
39	 Тестомес	S20TR400	Gam	Италия	400x660x695	Тестомес рабочая емкость дежи 20л. Корпус -окрашенный металл, все соприкасающиеся с тестом детали выполнены из нержавеющей стали; защитное устройство блокирует работу тестомеса при поднятии крышки. 1 скорость	0,75	380	1	51 824,00	51 824,00
40	 Тестораскаточные машины	S-30	GGF	Италия	430x420x640	Применяются для получения из округленных кусков тестаосновы для пиццы, разного диаметра и толщины. Масса раскатываемого куска теста 80-210 г; Диаметр пиццы 14-29 см;	0,33	220	1	59 337,00	59 337,00
41	 Фритюрница	JF-09	JEJU	Тайвань	580x450x370	Предназначена для приготовления пищевых продуктов в большом количестве жира Вместимость 8x2 л. Выполнена из нержавеющей стали	3,25x2	220	1	12 644,00	12 644,00

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	МОДЕЛЬ	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СТРАНА	РАЗМЕРЫ, ММ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛ-ВО, ШТ.	ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ.	СУММА, РУБ.
42	 Шкаф морозильный	ШН-0,7	Polair	Россия	854x884x2064	Морозильный шкаф Глухая дверь, объем 700 л, Температурный режим не выше -18°С Хладагент R-22 автоматическое размораживание, внутренняя подсветка	Суточное потребление 9,5	220	3	43 697,00	131 091,00
43	 Холодильный шкаф	ШХ-0,7	Polair	Россия	697x854x2028	Холодильный шкаф Глухая дверь, объем 700 л, Температурный режим 0...+6°С Хладагент R-22 автоматическое размораживание, внутренняя подсветка	Суточное потребление 4,0	220	3	35 834,00	107 502,00
44	 Холодильный шкаф	ШХ-1,4	Polair	Россия	1402x854x2028	Холодильный шкаф Глухая дверь, объем 1400 л, Температурный режим 0...+6°С Хладагент R-22 автоматическое размораживание, внутренняя подсветка	Суточное потребление 5,5	220	1	46 003,00	46 003,00
44	 Холодильный шкаф	ШКХ (07-0,7)	Polair	Россия	1402x854x2028	Морозильный шкаф Глухая дверь, объем 700+700 л, Температурный режим 0...+6/ не выше -18°С Хладагент R-22 автоматическое размораживание, внутренняя подсветка	Суточное потребление 6,5	220	1	71 177,00	71 177,00

Итого: 1 691 654,00